

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
NIP: 697-22-35-722 , REGON: 411050712

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika”

III. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

IV. Dane Wykonawcy:

Nazwa

Adres

NIP REGON

Nr telefonu/ faksu

Adres e – mail

Osoba wyznaczona do kontaktu z zamawiającym (imię i nazwisko):
.....

Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest oferuję sprzedaż i dostawę :

1) fabrycznie nowego ciągnika:

- marka.....
- producent/model
- rok produkcji

2) fabrycznie nowego ładowacza:

- marka.....
- producent/model
- rok produkcji

za:

łącna cena brutto: zł, słownie: ,

w tym : cena netto:zł, słownie:.....,

podatek VAT %, w kwocie zł, słownie :,

w tym :

a) ciągnik

cena brutto: zł, słownie:

w tym : cena netto:zł, słownie:

podatek VAT %, w kwocie zł, słownie :

b) ładowacz czołowy

cena brutto: zł, słownie:

w tym : cena netto:zł, słownie:.....

podatek VAT %, w kwocie zł, słownie :

Deklaruję ponadto:

termin wykonania zamówienia: *do dnia2016r.*

warunki płatności: *przelew do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktur VAT*

okres gwarancji: *..... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu obioru sprzętu*

okres rękojmi: *24 miesiące*

Podwykonawca

Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone **podwykonawcom lub nazwy (firm) podwykonawców**, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych:

.....

Oświadczam, że :

- a) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
- b) uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- c) uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni, wskazany w SIWZ,
- d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Załączniki do niniejszego formularza.

1. Specyfikacja techniczna dla zamówienia na "Zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika”

2.....

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.....

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis Wykonawcy)

**Specyfikacja techniczna dla zamówienia na
"Zakup pojazdów niskoemisyjnych – zakup ciągnika"**

Lp.	Wymagania techniczne	Oświadczam, że złożona oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego zgodnie z wymaganiami - proszę wpisać faktyczny parametr * lub TAK/NIE (wypełnia Wykonawca)
1	2	3
I. Ciągnik rolniczy		
1	Marka, typ*	
2	Silnik 4 cylindrowy z głowicą 16 zaworową	TAK / NIE
3	Pojemność silnika nie mniejsza niż 4150 cm ³ *	
4	Silnik z turbosprężarką	TAK / NIE
5	Moment obrotowy nie mniejszy niż 365 Nm*	
6	Pompa zasilająca w paliwo rzędowa	TAK / NIE
7	Silnik bez elektronicznego sterowania obrotami	TAK / NIE
8	Moc co najmniej 85-90 KM*	
9	Napęd 4x4	TAK / NIE
10	Załączanie napędu przedniego przyciskiem	TAK / NIE
11	Załączanie blokady napędu przyciskiem	TAK / NIE
12	Skrzynia biegów minimum 6 biegów polowych i 6 biegów szosowych mechanicznie załączanych z użyciem sprzęgła nożnego*	
13	Reduktor biegów na prędkości polowe i szosowe	TAK / NIE
14	Zmiana kierunku jazdy jedną dźwignią przy kierownicy	TAK / NIE
15	Wom tylny 540 obr/min i 540 ECO obr/min załączany mechanicznie*	
16	Dźwignia sprzęgła wom załączana ręcznie	TAK / NIE
17	Pompa hydrauliki nie mniejsza niż 50 l/min*	
18	Ilość wyjść hydraulicznych tylnych min. 2 pary (4 wyjścia)*	
19	Wolny powrót oleju 1 szt.	TAK / NIE
20	Osobna pompa hydrauliki jazdy	TAK / NIE
21	Pompy hydrauliki jazdy oraz hydrauliki zewnętrznej umieszczone na zewnątrz pojazdu	TAK / NIE
22	Możliwość szybkiej kontroli poziomu oleju w przekładni z tyłu ciągnika (wziernik zewnętrzny „oczko szklane”)	TAK / NIE
23	Podnośnik tylny z hakami	TAK / NIE
24	Udźwig tylnego podnośnika nie mniejszy niż 4 200 kg. na hakach*	

25	Obustronna bezstopniowa regulacja wysokości cięgien dolnych podnośnika	TAK / NIE
26	Obustronne zabezpieczenie przed poziomymi ruchami bocznymi cięgien dolnych	TAK / NIE
27	2 siłowniki wspomagające podnoszenie na podnośniku tylnym	TAK / NIE
28	Regulacja wysokości podnoszenia i opuszczanie ramion tylnych z kabiny i na zewnątrz ciągnika	TAK / NIE
29	Układ hamulców pneumatycznych przyczepy 1 i 2 obwodowy	TAK / NIE
30	Tylny zaczep mechaniczny , suwany góra / dół	TAK / NIE
31	Ogumienie rolnicze bieżnik typ „jodełka”	TAK / NIE
32	Szerokość opony przedniej nie mniej niż 340 mm*	
33	Wysokość felgi przedniej nie mniej niż 24 cale*	
34	Szerokość opony tylnej nie mniej niż 460 mm*	
35	Wysokość felgi tylnej nie mniej niż 34 cale*	
36	Profil opon przód i tył 85 mm	TAK / NIE
37	Felgi przednie i tylne spawane na całym obwodzie	TAK / NIE
38	Obciążniki w kołach tylnych ciągnika nie mniej niż 250 kg. łącznie*	
39	Kabina komfortowa 2 miejscowa	TAK / NIE
40	Wentylowana, ogrzewana	TAK / NIE
41	Klimatyzacja kabiny	TAK / NIE
42	Radio	TAK / NIE
43	Siedzenie komfortowe z podłokietnikami	TAK / NIE
44	Siedzenie boczne pasażera, składane	TAK / NIE
45	Szyberdach z roletą szczelny, bez możliwości otwierania (do pracy z ładowniczem czołowym)	TAK / NIE
46	Halogeny przednie w dachu kabiny 2 sztuki	TAK / NIE
47	Halogeny tylne w dachu 2 sztuki + 1 na słupku kabiny	TAK / NIE
48	Światło ostrzegawcze – kogut	TAK / NIE
49	2 lusterka zewnętrzne wsteczne	TAK / NIE
50	Oświetlenie transportowe	TAK / NIE
51	Drzwi wejściowe do kabiny otwierane z obu stron	TAK / NIE
52	Kabina na 6 słupkach	TAK / NIE
53	Możliwość otwierania bocznych tylnych szyb kabiny	TAK / NIE
54	Możliwość otwierania tylnej szyby kabiny	TAK / NIE
55	Wyświetlacz digital z informacjami : obroty wałka, motogodziny, km/h, przejechane kilometry, informacje o ładowaniu akumulatora	TAK / NIE
56	Przedni podnośnik TUZ o udźwigu min. 2300 kg. z hakami i 2 siłownikami dozwolony do montażu w okresie gwarancji przez producenta ciągnika*	
57	Zaczep przedni do podciągania przyczep	TAK / NIE
58	2 przednie wyjścia hydrauliczne	TAK / NIE

59	1 gniazdo elektryczne przednie	TAK / NIE
60	Akumulator z boku ciągnika pod kabiną z lewej strony pod schodami z możliwością szybkiej obsługi	TAK / NIE
61	Wyłącznik masy pod kabiną z lewej strony ciągnika umożliwiający szybkie odłączenie zasilania	TAK / NIE
62	Maska silnika otwierana w całości do szybkiej obsługi ciągnika z zamontowanym ładowaczem	TAK / NIE
63	Tłumik spalin przy prawym słupku kabiny nie ograniczający widoczności do przodu ciągnika wraz z osłoną siatkową	TAK / NIE
64	Fabrycznie nowy 2015 lub 2016 (proszę podać rok produkcji)*	
65	Ciągnik spełnia normę EURO IIIB (dla roku produkcji 2015) lub normę EURO IV (dla roku produkcji 2016)*	
66	Świadectwo homologacji	TAK / NIE
II. Ładowacz czołowy		
1	Marka, typ*	
2	Zamontowany na ciągniku	TAK / NIE
3	Oryginalny dopuszczony przez producenta ciągnika do zamontowania w okresie gwarancji nie powodujący jej utraty	TAK / NIE
4	Wysokość podnoszenia w punkcie obrotu ramki 3 700 mm	TAK / NIE
5	Udźwig w pozycji górnej nie mniej niż 1500 kg*	
6	Stopy do odstawiania ładowacza zintegrowane z wysięgnikiem	TAK / NIE
7	Wysięgnik – ramię ładowacza 3 sekcyjne	TAK / NIE
8	Hydraulika 3 sekcyjna	TAK / NIE
9	Węże hydrauliczne zabezpieczone przed uszkodzeniem poprowadzone wewnątrz ramy ładowacza	TAK / NIE
10	Obsługa ładowacza joystick 3 sekcyjny	TAK / NIE
11	Amortyzacja wysięgnika – akumulator gazowy	TAK / NIE
12	Ramka szybkosprzęgowa euro z automatycznym zapinaniem osprzętu	TAK / NIE
13	Łyżka uniwersalna 2,00 m. szer. rob. z lemieszem przykręcanym	TAK / NIE
14	Fabrycznie nowy 2015 lub 2016 (proszę podać rok produkcji)*	
III. Gwarancja oraz pozostałe wymagania dotyczące ciągnika rolniczego oraz ładowacza czołowego wskazanego w pkt. I i II		
1	Gwarancja min. 12 miesięcy*	
2	Odległość do serwisu stacjonarnego max. 30 KM*	
3	Ciągnik dopuszczony do rejestracji	TAK / NIE
4	Czas usunięcia zgłaszanej usterki w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od momentu zgłoszenia*	

5	Dostawa ciągnika rolniczego oraz ładowacza czołowego wraz z osprzętem i wyposażeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy	TAK / NIE
6	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie wyznaczonych osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w uzgodnionym terminie.	TAK / NIE

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 wpisując faktyczny parametr dla wymagań określonych max, min, lub skreśla wyraz NIE .

UWAGA

Wpisanie słów TAK / NIE w kolumnie w zakresie wymagań określonych przez zamawiającego oznaczonych gwiazdką tj.: min; max; lub „parametr wyboru” będzie traktowane jako złożenie oferty niezgodnej z SIWZ to jest, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV. Wymagania dodatkowe:

Dostarczony ciągnik musi posiadać:

- 1) aktualną homologację zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisie art.70b i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
- 2) kartę gwarancyjną oraz dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
- 3) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
- 4) fabryczna instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji,
- 5) katalogiem części osprzętu w języku polskim oraz części składowych wchodzących w skład wyposażenia (katalog części zamiennych)
- 6) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
- 7) komplety kluczyków w liczbie dostarczonej przez producenta,

W dniu odbioru ciągnika rolniczego i ładowacza wraz z osprzętem i wyposażeniem zostanie sporządzony protokół odbioru.

.....
data

.....
podpis