

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Święciechowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Święciechowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-115

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 5333510

1.5.8.) Numer faksu: (65) 5299548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urządgminy@swieciechowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://swieciechowa.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ed8db4ae-6508-4b1d-b106-9354111eb796

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00335528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Święciechowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed8db4ae-6508-4b1d-b106-9354111eb796>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>. 3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych została zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.271.22.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 „Budowa oświetlenia drogowego w Długiem Starem dz. nr 252/3, 252/8 i 635”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót do Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Koszty związane uzyskaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót leżą po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.1 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie****4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo****4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 60****Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Krzemowej w Henrykowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowych od istniejących słupów,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.2 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Szmaragdowej w Henrykowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentu,
- montaż słupa oświetleniowego (oznaczenie słupa II/1/3),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słup, jak istniejące.

- montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem LED wg projektu, oprawa musi być wyposażona w gniazdo Zhaga,
- montaż sterownika (przełącznika czasowego) w oprawie
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.3 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 4 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentu,
- montaż słupa oświetleniowego (oznaczenie słupa I/2/2/1),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słupy i oprawy, jak istniejące.

- montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem LED wg projektu, oprawa musza być wyposażona w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie numer 5/A/2026 z dnia 09.01.2025 r. oraz pozwolenie nr 4/C/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.4 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w Lasocicach”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącej szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych (w miejscach, gdzie posadowienie słupów przewidziane jest w dalszym etapie, należy pozostawić pętle pod przyszłe podłączenie),
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/1, II/2, II/3, II/4, II/19, II/20, II/21, III/1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie numer 5/C/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.5 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.5 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
 - układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
 - posadowienie fundamentów,
 - montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/12, II/4/1, II/4/2, II/4/3),
- Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tej ulicy - należy zamontować słupy, jak istniejące.
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
 - montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
 - obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
 - pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.6 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.6 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Borówkowej w Przybyszewie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/8, II/9, II/10, II/11, II/12),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tym rejonie - należy zamontować słupy, jak istniejące.

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąteczowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN.

Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąteczowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.7 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.7 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Przylesie w Przybyszewie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/5, II/6, II/7, II/8),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego w tym rejonie - należy zamontować słupy, jak istniejące

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych numer 243/C/2019 z dnia 13 stycznia 2019 r., zmienione decyzją nr 285/C/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., zmienione decyzją nr 184/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Święciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Święciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.8 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 9****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 9 „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie dz. nr 281/1, 288/2, 289/2”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- posadowienie szafki oświetleniowej,
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

W trakcie prowadzenia robót należy wziąć pod uwagę pozwolenie nr 872/A/2025 z dnia 25 listopada 2025 r. na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego oraz pozwolenie nr 235/C/2025 z dnia 21 listopada 2025 r. na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane ze sprawowaniem nadzoru archeologicznego nad badaniami należą do Zamawiającego.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.9 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.9 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie****4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo****4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena**

4.3.6.) Waga: 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.****4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi****4.3.6.) Waga: 40****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 10****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 10 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Czereśniowej w Świąciechowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- układanie kabli w fundamentach,
- podłączenie istniejącej linii oświetleniowej ze słupami,
- układanie kabli w rowach kablowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa I/S11/L2, I/S13/L1, II/S3/L3, II/S5/L2, II/S7/L1, II/S9/L3, II/S11/L2, II/S13/L1),
- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga, Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego - należy zamontować słupy, jak istniejące.
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.10 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.10 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie****4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo****4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe****Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej w Świąciechowie”

Zakres budowy obejmuje w szczególności:

- podłączenie linii oświetleniowej od istniejącego słupa
- układanie kabli w rowach kablowych, w rurach osłonowych,
- posadowienie fundamentów,
- montaż słupów oświetleniowych (oznaczenie słupa II/5, II/6, II/7, II/8),

Z uwagi na to, że budowane oświetlenie drogowe jest kontynuacją oświetlenia drogowego już istniejącego - należy zamontować słupy, jak istniejące na ul. Klonowej.

- montaż opraw oświetleniowych ze źródłami LED wg projektu, oprawy muszą być wyposażone w gniazdo Zhaga,
- montaż sterowników (przełączników czasowych) w oprawach
- obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą,
- pozostałe roboty ujęte w przedmiarach.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w szafce sterowniczej oświetlenia drogowego w m. Długie Stare i w m. Świąciechowa (dz. nr 281/1, 288/2, 289/2), zamontować należy cyfrowy programator astronomiczny pozwalający na załączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego oraz jego monitorowanie za pomocą strony internetowej. Sterownik powinien spełniać następujące parametry techniczne: napięcie zasilające: 90-264 VAC, 40-63 Hz; temperatura pracy: od - 30°C do + 85°C; obciążalność prądowa wyjść: 5 A/2360 V; stopień ochrony: IP20; wymiary: 45 x 100 x 120 mm, szerokość urządzenia: 3 moduły; ilość wejść: 1; ilość wyjść: 3; montaż na szynie DIN. Sterownik o podanych parametrach montowany jest na terenie Gminy Świąciechowa. Opłata abonamentowa oraz koszt zdalnego uruchomienia zegara pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w oprawach zamontować należy sterownik (przełącznik czasowy) z wbudowanym układem redukcji natężenia oświetlenia w standardzie Zhaga, pozwalającym na sterowanie pojedynczą oprawą LED. Układ fabrycznie musi mieć zaprogramowane dziesięć stałych profili i dodatkowo jeden – pozwalający na stworzenie własnego profilu na etapie zamówienia. Zamawiający podaje dane dodatkowego profilu: załączenie do 23:00 – 100%, 23:00 do 5:00 – 70%, 5:00 do wyłączenia – 100%. Sterownik musi być kompatybilny z zegarem sterującym zamontowanym w szafce oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne sterownika: napięcie zasilające: 24 V DC (standard Zhaga), wymiary urządzenia (wys./średnica): 30 x Ø 48 mm, (montaż w gnieździe Zhaga w obudowie oprawy LED), wyjścia: standard DALI (Zhaga), pobór mocy: 0,1 W, temperatura pracy: od -30°C do +80°C, stopień ochrony: IP66.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w przedmiarach robót (Załącznik nr 9.11 do SWZ) oraz dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „STWIOR” (Załącznik nr 10.11 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- dla Części 1 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 200,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 2 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 350,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 3 – Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku,

- dla Części 4 – Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku,

- dla Części 5 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 800,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 6 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 550,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 7 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 150,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 8 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 100,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 9 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 150,0 m wraz ze słupami i oprawami,

- dla Części 10 – Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku,

- dla Części 11 – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie linii oświetleniowej o długości min. 150,0 m wraz ze słupami i oprawami.

Uwagi:

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę budowlaną rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

W zakresie Części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 i 11:

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, Zamawiający uzna warunek wykazania jednej roboty, polegającej na budowie linii oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami, stanowiący sumę minimalnych długości linii dla wybranych części zamówienia na które składa ofertę.

Zamawiający informuje, że robota wykazana dla jednej części zamówienia nie może zostać wykazana dla innej części zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego i technicznego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym i technicznym, o którym mowa w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:

Zarówno dla Części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 zamówienia:

- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z potwierdzeniem, że osoba ta ma doświadczenie zawodowe minimum 24 miesiące pracy na stanowisku Kierownika Budowy.

Uwagi:

- Wykonawca składając ofertę wykonania zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia może dla każdej części wykazać te same osoby.

- Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

- Doświadczenie zawodowe dla Kierownika Budowy ustala się licząc pełne miesiące pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 6 lat. W przypadku kierowania kilkoma robotami okresy ulegają sumowaniu.

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) lit. a) SWZ:

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust.7 pkt 1) lit. a) powyżej.

3. Dokumenty podmiotów trzecich:

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 5) lit. a) niniejszej SWZ, dotyczących tych podmiotów,

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez podmiot udostępniający w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 7 niniejszego Rozdziału SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający, dotyczących:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 4) SWZ:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentach, o których mowa w ust. 6 powyżej, obowiązany jest wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA

1) W przypadku przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych nie potwierdzających, że oferowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają w równoważnym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp odrzuci ofertę, z uwagi na fakt, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

2) Jeżeli Wykonawca niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),

4) Oświadczenie Podwykonawcy niebędącego podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 11 do SWZ.

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – Załącznik nr 7 do SWZ,

6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak****6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości:

Część 1 – 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100),

Część 2 – 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100),

Część 3 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100),

Część 4 – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100),

Część 5 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100),

Część 6 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

Część 7 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),

Część 8 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

Część 9 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),

Część 10 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),

Część 11 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Poznański Bank Spółdzielczy Filia w Świeciechowie

45 9043 1083 3834 0036 9875 0002.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

4) Wszelką korespondencję Zamawiający kieruje do pełnomocnika.

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SWZ).

7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8) Dokumenty wspólne takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie****7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak****7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 -455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia. 2. Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 3. Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-Zamówienia. 4. Oferte należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-07-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-08-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak