


UWAGI:

1. Prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych.
2. Przy zasypywaniu wykopów wymagane dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.
3. Przed przystąpieniem do robót powiadomić odpowiednią jednostkę branżową.
4. Rurę osłonową (3) założoną przed podwieszeniem gazociągu pozostawić.

LEGENDA:

1. Projektowany kanał deszczowy PP Dn300mm
2. Istniejący gazociąg Dn63mm
3. Rura osłonowa dwudzielna PS Dn110mm
4. Podwieszenie pasowe
5. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm
6. Projektowana studnia tworzywowa Dn600mm

 <p>Agencja Projektowa KOLEKTOR PROJEKT 64-100 Leszno ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00</p>		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ułańska 4, 64-115 Świeciechowa			
BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY PILOTÓW W STRZYŻEWICACH		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01			06.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/P00S/14 specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP-NIW-BLP-1QM		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	WERSJA
ASYSTENT	inż. Ł. Janiak		09.12.2015	IS	2
					STADIUM
					I