KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm.: Święciechowa
Pow.: leszczyński
Woj.: wielkopolskie

Oznaczenie otworu: 11

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 99,4 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: I 2021 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.20	PdH sz.				w.		
Qpfg		-1			Pd br.-ż.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2									
		-3		3.00							

Oznaczenie otworu: 12

Rzędna: 100,2 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhr	wody gruntowej nie stwierdzono	0		0.30	nB (Pd+okr. asfaltu) c. sz.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IB
Qpfg		-1			Pd br.-ż.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
		-2									
		-3		3.00							

Oznaczenie otworu: 13

Rzędna: 99,6 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh		0		0.30	H c. sz.				w.		
Qpg		-1			Gp sz.	I_L = 0.20	tpl		mw.	G4	IIIB
	2.10	-2		1.60	Gp//Pd br.	I_L = 0.40	pl	3x4	w.	G4	IIIA
		-3		2.50	Gp br.-sz.	I_L = 0.20	tpl		mw.	G4	IIIB
				3.00							

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA: WSG160

Skala: 1:100

Gm.: Święciechowa
Pow.: leszczyński
Woj.: wielkopolskie

Oznaczenie otworu: 14

System wierceń: mechaniczne

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna

Rzędna: 100,7 m n.p.m.

Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski

Data wierceń: I 2021 r.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qhn		0		0.40	nB (Pd+okr. asfaltu) cz.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IB
Qpfg	1.80	-1			Pd c. br.-ż.	I_D = 0.40	szg		w./nw.	G1	IIA
		-2									
		-3		3.00							

Oznaczenie otworu: 15

Rzędna: 101,3 m n.p.m.

stratygrafia	głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	profil litologiczny [m]		przelot [m]	symbol gruntu barwa	wartość I_D/I_L	stan gruntu	ilość wałeczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qh		0		0.20	PdH c. sz.				w.		
Qpfg	wody gruntowej nie stwierdzono	-1			Pd (zagl.) br.	I_D = 0.40	szg		w.	G1	IIA
Qpg		-2		1.60	Gp/Pg c. br.	I_L = 0.05	tpl		mw.	G4	IIIC
		-3		3.00							

ZAMAWIAJĄCY:
ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"
UL. ZIELNA 2
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:
MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE
MICHAŁ SULIKOWSKI
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE
32-031 MOGILANY

TYTUŁ:
PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: I 2021 r.	IMIĘ I NAZWISKO	NR ZAŁ.
WYKONAŁ:	MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI	1.3