

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO												WIERTNICA: WSG160							
												Skala: 1:100							
Oznaczenie otworu: 31						System wiercen: mechaniczne													
Gm.: Świeciechowa						OBIEKT: Kanalizacja sanitarne						Rzędna: 114,6 m n.p.m.							
Pow.: Ięszczyński																			
Woj.: wielkopolskie						Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski						Data wiercen: I 2021 r.							
stratygrafia		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość I <sub>D</sub> /I <sub>L</sub>		stan gruntu		ilość waleczkowań		wilgotność		grupa nośności podłoża		warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Qpg																			

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO											WIERTNICA: WSG160													
											Skala: 1:100													
Oznaczenie otworu: 34					System wierceń: mechaniczne																			
Gm.: Świeciechowa					OBIEKT: Kanalizacja sanitarne																			
Pow.: Ięszczyński																								
Woj.: wielkopolskie					Nadzór geologiczny: mgr inż. M. Sulikowski																			
					Data wierceń: I 2021 r.																			
stratygrafia		głębokość zwierciadła wody		profil litologiczny		przelot		symbol gruntu barwa		wartość $I_D/I_L$		stan gruntu		ilość waleczkowań		wilgotność		grupa nośności podłoża		warstwa geotechniczna				
[m p.p.u.]		[m]				[m]						8		9		10		11		12				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
Qpg		Qpfq		Qhr		wody gruntowej nie stwierdzono		-1		0		0,30		nN (Gp+Pd+H) cz.		Pd(czgl)/br.		$I_D = 0,40$		szg		w.		
						-2						0,90		G br.-sz.		$I_L = 0,10$		tpl		mw.		G4		
								2,00														IIIC		
Oznaczenie otworu: 35																								
Rzędna: 101,7 m n.p.m.																								

Oznaczenie otworu: 35						Rzędna: 101,7 m n.p.m.					
stratygrafia	głębokość zwierciadła wody	profil litologiczny	przelot	symbol gruntu barwa	wartość $I_D/I_L$	stan gruntu	ilość waleczkowań	wilgotność	grupa nośności podłoża	warstwa geotechniczna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qpg	Qpfq	Qh	0	0,30	H cz.			w.		G1	IIA
		-1	0,90	Pd(czgl)br.	$I_D = 0,40$	szg			w.		
		-2		G/Pg/Pd br.-sz.	$I_L = 0,20$	tpl			mw.	G4	IIIB
			2,00								

ZAMAWIAJĄCY:  
ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"  
UL. ZIELNA 2  
09-472 SŁUPNO

WYKONAWCA:  
MS GEOLOGIA - USŁUGI GEOLOGICZNE  
MICHAŁ SULIKOWSKI  
ul. DWORSKA 38 CHOROWICE  
32-031 MOGILANY

MS GEOLOGIA

TYTUŁ:  
PROFILE GEOTECHNICZNE

DATA: I 2021 r.      IMIĘ I NAZWISKO  
WYKONAŁ:      MGR. INŻ. MICHAŁ SULIKOWSKI

NR ZAŁ. 1.7