



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.4210.339m.2020.MŚ

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, 3 i 10, art. 400 ust. 6 i 8, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j. ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Świąciechowa, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Paweł Bobrowski reprezentujący Zakład Techniki Sanitarnej „INSTECH”

orzekam

- I. Udzielić dla Gminy Świąciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów i przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną PE 110x6,6 pod dnem cieku – Rów Krzycki w km 62+500, km 62+698 i km 62+880, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 205 obręb Długie Stare, 77 obręb Długie Nowe oraz 68 obręb Trzebiny, gmina Świąciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.**

Charakterystyczne parametry przejścia w km 62+500:

- długość przewiertu – 10 m,
- lokalizacja: dz. 68 obręb Trzebiny, gmina Świąciechowa, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie,
- rzędna dna Rowu Krzyckiego w miejscu planowanego przewiertu – 95,29 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 93,34 m n.p.m.,
- rzędna osi rury osłonowej – 93,29 m n.p.m.,
- przewiert sterowany w rurociągu osłonowym – RHDPE 250 mm,
- współrzędne geodezyjne przekroczenia:
X: 5746399,6 Y: 6392738,6
X: 5746392,1 Y: 6392750,6

Charakterystyczne parametry przejścia w km 62+698:

- długość przewiertu – 15 m,
- lokalizacja: dz. 68 obręb Trzebiny, gmina Świąciechowa, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie,
- rzędna dna Rowu Krzyckiego w miejscu planowanego przewiertu – 95,20 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 93,25 m n.p.m.,
- rzędna osi rury osłonowej – 93,20 m n.p.m.,
- przewiert sterowany w rurociągu osłonowym – RHDPE 250 mm,
- współrzędne geodezyjne przekroczenia:

X: 5746579,1 Y: 6392709,0

X: 5746577,9 Y: 6392719,5

Charakterystyczne parametry przejścia w km 62+880:

- długość przewiertu – 10 m,
- lokalizacja: dz. 205 obręb Długie Stare, 77 obręb Długie Nowe, gmina Świąciechowa, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie,
- rzędna dna Rowu Krzyckiego w miejscu planowanego przewiertu – 93,10 m n.p.m.,
- rzędna góry rury osłonowej – 91,15 m n.p.m.,
- rzędna osi rury osłonowej – 91,10 m n.p.m.,
- przewiert sterowany w rurociągu osłonowym – RHDPE 250 mm,
- współrzędne geodezyjne przekroczenia:

X: 5745564,3 Y: 6391466,8

X: 5745563,7 Y: 6391476,4

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany październiku 2020 r. przez Pawła Bobrowskiego. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

II. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:

W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji sanitarnej, jej usunięcie nastąpi w ciągu 48 h od otrzymania informacji o awarii.

III. Zobowiązać użytkownika do:

1. Wykonania przejścia kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;
2. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót;
3. Miejsca przekroczenia Rowu Krzyckiego oznakować w sposób trwały;
4. Prowadzenia robót w sposób nie powodujący ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wody w cieku;
5. Utrzymania linii w należyтым stanie technicznym;
6. Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;
7. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wykonywania robót.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia;

3. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie bądź ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
4. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania linii kablowej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane;
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotowego urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

Dnia 19 października 2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze wpłynął wniosek Gminy Świąciechowa, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Paweł Bobrowski reprezentujący Zakład Techniki Sanitarnej „INSTECH”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów i przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną PE 110x6,6 pod dnem cieku – Rów Krzycki w km 60+880, km 62+698 i km 62+500, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 205 obręb Długie Stare, 77 obręb Długie Nowe oraz 68 obręb Trzebiny, gmina Świąciechowa, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany października 2020 r. przez Pawła Bobrowskiego, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pełnomocnictwo, opłatę za pełnomocnictwo oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i operatem wodnoprawnym, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 02 listopada 2020 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.339m.2020.MŚ, do usunięcia braków formalnych wniosku i złożenia wyjaśnień.

Pismem z dnia 17 listopada 2020 r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie wniosku oraz wnioś o zawieszenie postępowania. W odpowiedzi postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.339m.2020.MŚ Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze zawiesił przedmiotowe postępowanie.

W dniu 14.01.2021 r. Wnioskodawca wnioś o podjęcie zawieszonego postępowania. W odpowiedzi postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.339m.2020.MŚ Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze podjął zawieszone postępowanie.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, zawiadomieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: WR.ZUZ.4210.339m.2020.MŚ, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.), informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <https://wodypolskie.bip.gov.pl/>; wywieszenie na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze; Nadzoru Wodnego we Wschowie oraz Urzędu Gminy Świąciechowa.

Jednocześnie pismem z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: WR.ZUZ.7.4210.339m.2020.MŚ wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, których udzielono w dniu 01.02.2021 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

W pozwoleniu wodnoprawnym zostało zastrzeżone prawo cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w przypadku nie przestrzegania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym zgodnie z art. 415 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j. ze zm.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



Z UCZ. DYREKTORA
ZARZĄDU ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE

Monika Ziembowska
ZASTĘPCA DYREKTORA