A–A




B–B




| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW STUDNI OSADNIKOWEJ DN1200mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP. | OZNACZENIE STUDNI | RZĘDNA TERENU Rz.1, [m n.p.m.] | RZĘDNA DNA STUDNI Rz.2, [m n.p.m.] | ODPŁYW | DOPŁYW I | | DOPŁYW II | |
| | | | | Rz.3 [m n.p.m.] | KĄT | Rz.4 [m n.p.m.] | KĄT | Rz.5 [m n.p.m.] |
| 1. | S1 | 93.15 | 88.04 | 89.04 | 90 | 90.58<br>89.04* | 180 | 89.04 |

* rzędna dolna kaskady

Legenda:

1. Osadnik – 1000 mm
2. Dopływ – rura PCW Dn200mm
3. Odpływ – rura PCW Dn200mm
4. Deflektor – stal k.o. min 1.4301, grubość min 2 mm
5. Właz żeliwny wentylowany Dn600mm z biofiltrem, klasy D400
6. Studnia betonowa Dn1200mm
7. Zasuwa kołnierzowa Dn200mm z obudową i skrzynką
8. Drabinka stalowa – stal k.o.
9. Dolny dopływ kaskady – rura PCW Dn200mm

Uwaga:

Studnie wykonać jako typową studnie Dn1000mm betonową zgodnie z rys. nr 06.03.
Prefabrykowane elementy betonowe wykonać o odpowiedniej średnicy studni Dn1200mm.


Biuro Usług Inżynieryjnych
KOLEKTOR
64–100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33
tel/fax 65 526 77 00


ZAMAWIAJĄCY INWESTOR

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64–115 Święciechowa

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE NOWE

STUDNIA OSADNIKOWA

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | PODPIS |
|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. KLEMENS JANIAK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna | |
| ASYSTENT | mgr inż. Klaudia Tobota | |

| SKALA | NUMER RYSUNKU | | |
|---|---|---|---|
| —— | 06.02 | | |
| DATA OPRACOWANIA | BRANŻA | STADIUM | NR OBIEKTU |
| 02.2022 | IS | PT | XXVI |