

## **OPIS TECHNICZNY**

### **budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w m. Strzyżewice** **od km 0+000 do km 0+740**

#### **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Projekt budowlany na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w m. Strzyżewice opracowano na zlecenie Urzędu Gminy Święciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa.

Przy rozwiązaniach projektowych oparto się na Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430), aktualnego planu sytuacyjnego. Projektowana przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzyżewice nie narusza osób trzecich, ograniczając zakres prac do istniejącej linii pasa drogowego.

#### **2. STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY**

Projektowana przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzyżewice usytuowana została na działce nr 269/3, 278.

W chwili obecnej omawiana droga jest o nawierzchni piaskowej.

#### **3. PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY I POPRZECZNY**

Niweletę drogi w przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu.

Nachylenie poprzeczne drogi zaprojektowano daszkowo o nachyleniu 2 %.

Drogę w przekroju poprzecznym projektuje się szerokości 5,00 m na długości 740 m.

#### **4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI**

Konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niechłód zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 „projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg” ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ).

##### **4.1. JEZDNIA**

Pod jezdnię należy wykonać koryto głębokości 15 cm. Następnie należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego grubości 15 cm, zawałować i zasypać kłincem lub żwirem.

Opracował:

***Informacja dotycząca bezpieczeństwa  
I ochrony zdrowia***

<u>OBIEKT</u>	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach
<u>INWESTOR</u>	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Świąciechowa
<u>PROJEKTANT</u>	inż. Jan Król – upr. 920/86/lo ul. Grunwaldzka 17/6 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c maj 2018 r.

## *Część opisowa – branża drogowa*

1. **Zamierzenie budowlane** – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach
2. **Kolejność realizacji** – roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego 0/31,5 posypanego kłińcem lub żwirem
3. **Istniejące obiekty** – brak
4. **Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie** – sieć telekomunikacyjna i kanalizacyjna
5. **Przewidywane zagrożenia** – podczas realizacji zamierzenia budowlanego występować będą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni drogowych
6. **Wskazania i środki zapobiegające** – przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią oraz okaleczenia części ciała. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.  
Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w zakresie bhp.

## **Oświadczenie**

Powyższy projekt budowlany „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowa w Strzyżewicach” został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, rozporządzeniami, wytycznymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projekt budowlany posiada wszystkie elementy pozwalające wykonawcy robót wykonać zadanie.

Projektant:

## **SPIS TREŚCI**

1.	Oświadczenie projektanta	str. 3
2.	Uprawnienia projektowe	str. 4
3.	Zaświadczenie przynależności do WOIB	str. 5
4.	Opis techniczny	str. 6-8
5.	Informacja BIOZ	str. 9-10
6.	Plan orientacyjny	str. 11
7.	Projekt zagospodarowania działki skala 1:500	str. 12
8.	Przekroje normalne	str. 13