

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW KANAŁÓW BOCZNYCH- KRZYCKO MAŁE - zlewnia "3"															
L.p.	Miejscowość	Numer posesji	Numer działki	Średnica	długość	materiał	Spadek	Średnica studni	Rzędna terenu	Rzędna dna proj. kanału bocznego na włączeniu do studni na posesji	Zagłębienie dna studni	Sposób włączenia do sieci	Rzędna terenu	Rzędna dna proj. kanału bocznego	Zagłębienie dna proj. kanału bocznego na włączeniu do sieci lub studni
				[mm]	[m]	[-]	[%]	[mm]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]	[-]	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]
				PARAMETRY KANAŁU BOCZNEGO				PARAMETRY STUDNI NA KANALE BOCZNYM				PARAMETRY SIECI LUB STUDNI NA SIECI			
1	Krzycko Małe	-	203/3	160	3,9	PCW	2	400	105,05	102,94	2,11	Studnia	105,05	102,86	2,19
2	Krzycko Małe	-	239/2	160	3,8	PCW	15	400	104,97	103,52	1,45	Trójnik	104,97	102,94	2,03
3	Krzycko Małe	-	239/1	160	3,9	PCW	12	400	104,94	103,44	1,50	Trójnik	104,94	102,98	1,96
4	Krzycko Małe	-	204/3	160	4,9	PCW	2	400	105,93	104,17	1,76	Trójnik	105,93	104,07	1,86
5	Krzycko Małe	-	205/1	160	4,1	PCW	2	400	106,85	104,83	2,02	Trójnik	106,69	104,75	1,94
6	Krzycko Małe	113e	204/5	160	5,0	PCW	4,5	400	106,83	105,16	1,67	Trójnik	106,83	104,94	1,89
7	Krzycko Małe	113d	204/6	160	5,0	PCW	2,2	400	107,08	105,37	1,71	Trójnik	107,08	105,26	1,82
8	Krzycko Małe	113c	204/7	160	4,3	PCW	2	400	107,20	105,50	1,70	Trójnik	107,20	105,42	1,78
9	Krzycko Małe	-	205/1	160	4,0	PCW	2	400	107,23	105,67	1,56	Studnia	107,23	105,59	1,64
10	Krzycko Małe	-	203/10	160	5,2	PCW	2	400	105,71	103,83	1,88	Trójnik	105,71	103,72	1,99
11	Krzycko Małe	-	203/4	160	4,3	PCW	2	400	106,41	104,72	1,69	Trójnik	106,41	104,63	1,78
12	Krzycko Małe	-	203/16	160	5,0	PCW	2	400	106,64	105,03	1,61	Trójnik	106,64	104,93	1,71
13	Krzycko Małe	-	203/17	160	4,9	PCW	4	400	106,64	105,20	1,44	Studnia	106,64	105,01	1,63
14	Krzycko Małe	-	203/5	160	4,4	PCW	3	400	106,91	105,39	1,52	Trójnik	106,91	105,26	1,65
15	Krzycko Małe	-	203/18	160	3,6	PCW	3	400	106,96	105,41	1,55	Trójnik	106,95	105,30	1,65
16	Krzycko Małe	-	203/12	160	5,0	PCW	2	400	107,06	105,51	1,55	Trójnik	107,06	105,41	1,65
17	Krzycko Małe	-	202/3	160	3,9	PCW	2	400	106,09	104,37	1,72	Trójnik	106,09	104,29	1,80
18	Krzycko Małe	-	202/7	160	5,6	PCW	6	400	106,33	104,75	1,58	Studnia	106,33	104,42	1,91