




Armatura do płukania kanałów




Przylącze wyposażone w nasadę typ C z zamknięciem, zabezpieczonym łańcuszkiem


- proste odejście kołnierzowe
- odejście kołnierzowe 45° do połączenia z kształtkami 45°
- kątowa złączka wciskowa 90°



Symbol




Symbol



Symbol

W pełni wolny przepływ



Zalety:


- nie występuje konieczność wykonywania kosztownych i skomplikowanych szybowych konstrukcji budowlanych!
- odpadają niebezpieczeństwa związane ze schodzeniem do szybu
- pozwala na uniknięcie wysokich kosztów eksploatacyjnych szybów
- łatwość płukania dzięki nieskrępowanemu dostępowi
- górny odpływ z zamykanym odejściem typu C
- zestaw płuczący z odcięciem
- zwarta konstrukcja, niskie koszty montażu

Dane techniczne:

Materiał:	Korpus: GGG-40 Uszczelka: NBR Wrzeciono i płyta: stal nierdzewna, płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z przepływającym medium
Przylącze płuczące:	Nasada typ C (materiał: aluminium) zgodne z DIN 14307
Zamknięcie:	Kapsuła z czopem trójkątnym (materiał: aluminium) zgodne z DIN 14317
Ciśnienie robocze:	0 - 16 bar
Medium:	Ścieki komunalne
Odejście:	Odejście kołnierzowe PN 16 – proste lub pod kątem 45°, względnie z kątową złączką wciskaną 90°


Armatura do płukania z prostym odejściem kołnierzowym

Nr kat.	Przylącze	H/mm	Przykrycie rurociągu/m *
9831	Kołnierz DN 50, prosty	1050	1,25
9831	Kołnierz DN 50, prosty	1300	1,50
9831	Kołnierz DN 50, prosty	1800	2,00
9831	Kołnierz DN 80, prosty	1050	1,25
9831	Kołnierz DN 80, prosty	1300	1,50
9831	Kołnierz DN 80, prosty	1800	2,00




Armatura do płukania z odejściem kołnierzowym 45°

Nr kat.	Przylącze	H/mm	Przykrycie rurociągu/m *
9832	Kołnierz DN 50, 45°	1000	1,25
9832	Kołnierz DN 50, 45°	1250	1,50
9832	Kołnierz DN 50, 45°	1750	2,00
9832	Kołnierz DN 80, 45°	1000	1,25
9832	Kołnierz DN 80, 45°	1250	1,50
9832	Kołnierz DN 80, 45°	1750	2,00



Armatura do płukania z kątowym złączem wciskowym 90°

Nr kat.	Przylącze	H/mm	Przykrycie rurociągu/m *
9833	d 63, złączka wciskana, 90°	1125	1,25
9833	d 63, złączka wciskana, 90°	1375	1,50
9833	d 63, złączka wciskana, 90°	1875	2,00



* Inne długości na zapytanie

 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR	
		GMINA ŚWIECIECHOWA	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GOŁANICE I KRZYCKO MAŁE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU	
		ARMATURA DO PŁUKANIA I ODWADNIANIA SIECI	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA
mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno - inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/S/1611/01			
SPRAWDZAJĄCY		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA
mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia spr. nr 41/w/94/Lo specjalność instalacyjno - inżynierska		04.2013	IS
ASYSTENT		NUMER RYSUNKU	STADIUM
mgr inż. A. RATAJSZCZAK		49.03	PB/PW
		NR OBIEKTU	I