


- Odcinek S2-2 – S2-1.1
 - podsyпка, obsyпка i zasyпка z piasku dowożonego
 - wywóz urobku z wykopu na odległość do 3,0km
 - brak odwodnień
- Odcinek S2-21 – SR2
 - posadowienie na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego
 - obsyпка i zasyпка z gruntu rodzimego dowożonego z odległości do 1,0km
 - brak odwodnień

KRZYCKO MAŁE – ZLEWNIA 2

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------|--|---------------|--|
|  | KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00 | | ZAMAWIAJĄCY | | INWESTOR | | | |
| | | | GMINA ŚWIECIECHOWA | | | | | |
| | | | OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU | | | | | |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GOŁANICE I KRZYCKO MAŁE | | | PROFIL PODŁUŻNY KANALU SANITARNEGO ODC. S2-2 ÷ S2-1.1 i S2-21 ÷ SR2 | | | | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | PODPIS | | SKALA | | NUMER RYSUNKU | |
| PROJEKTANT | mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska członek WOIIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01 | | | | 1:100/500 | | 42.03 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia spr. nr 41/w/84/Lo specjalność instalacyjno – inżynierska | | | | | | | |
| ASYSTENT | mgr inż. A. RATAJSZCZAK | | | | | | | |
| | | | DATA OPRACOWANIA | | BRANŻA | | STADIUM | |
| | | | 04.2013 | | IS | | PB/PW | |
| | | | | | | | I | |