

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
WPŁYNĘŁO
dnia 18.12.19
L. dz. RP-11045-2019

Telefony:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 65 526-15-15 |
| - PPIS w Lesznie | 65 526-12-68 |
| - faks | 65 526-21-41 |
| - e-mail PPIS w Lesznie | psse.leszno@pis.gov.pl |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 65 526-15-15 wew. 53 |
| - faks Sekcji HK | 65 526-21-41 |
| - e-mail | higiena.komunalna@psse-leszno.pl |

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
<http://www.psse-leszno.pl>

oryginał/kopia

ON.HK- 0700-10(6)/19

Leszno, 16. GRU. 2019

**Wójt Gminy Świąciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Świąciechowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie § 21 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294 ze zmianami) uprzejmie informuje Wójta Gminy Świąciechowa o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z następujących wodociągów publicznych na terenie Gminy Świąciechowa :

- wodociąg publiczny Świąciechowa
- wodociąg publiczny Piotrowice

załączając wydane decyzje o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Lesznie
Irena Ojo
mgr Irena Ojo

1. Załącznik :
- decyzje o przydatności wody do spożycia przez ludzi – w/w wodociąg

PB - K

Strona 1 z 1

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15-15
- PPIS w Lesznie 65 526 -12- 68
- faks 65 526 -21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcja HK 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
WPŁYNĘŁO
ul. Niepodległości 66 18.12.18
64-100 Leszno dz. Rep. m045-2014
skr. pocztowa 6
<http://www.psse-leszno.pl>

ON.HK-421/6-7(5)/19

Leszno,

Oryginał/Kopia

29. LIS. 2019

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Świąciechowa

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 19 listopada 2019r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia (poszerzonym o amonowy jon i azotany) z wodociągu publicznego Świąciechowa z sieci w Przedszkolu Świąciechowa, ul. Strzelecka 12 (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-1430N/19 z dnia 25 listopada 2019r.) oraz z sieci w Szkole Podstawowej – Świąciechowa, ul. Szkolna 15 (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-1431N/19 z dnia 25 listopada 2019r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami) jako woda przydatna do spożycia.

Zaznaczyć należy, iż mętność w próbce wody pobranej z sieci w Szkole Podstawowej w Świąciechowie przy ul. Szkolnej 15 (1,4 NTU) przekroczyła zalecany w załączniku nr 1 (parametry i wartości parametryczne jakim powinna odpowiadać woda) część C – parametry wskaźnikowe – Tabela 2 – Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne – lp. 6; zakres wartości do 1,0 NTU. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 poz. 2294 ze zmianami) określa wartość parametryczną mętności jako akceptowalną przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Badania laboratoryjne pozostałych parametrów fizykochemicznych wykazały spełnienie wymogów obowiązującego rozporządzenia; dlatego uznano iż w/w przekroczenie nie wymaga podejmowania działań naprawczych.

Ogólna liczba mikroorganizmów 22°C w próbce wody z Przedszkola w Świąciechowie przy ul. Strzeleckiej 12 (**242 jtk w 1 ml**) przekroczyła wartość zalecaną, określoną jako 200 jtk w 1 ml w kranie konsumenta.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa najwyższej dopuszczalnej wartości (wartości parametrycznej) w odniesieniu do w/w wskaźnika mikrobiologicznego określając ją jako „bez nieprawidłowych zmian”. Jednakże zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: **100 jtk w 1 ml** w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz **200 jtk w 1 ml** w kranie u konsumenta.

W w/w próbce **nie oznaczono smaku** - parametr ten jest oznaczany tylko w próbkach, w których wykluczono obecność organizmów chorobotwórczych, ogólna liczba mikroorganizmów w $(22\pm 2)^\circ\text{C}$ po 72 godz. < 200 jtk /1ml oraz barwa i mętność są akceptowalne.

Jednakże PPIS w Lesznie zaleca podejmowanie ciągłych działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Święciechowa wody spełniającej wymogi obowiązującego rozporządzenia w zakresie wszystkich badanych parametrów fizykochemicznych i wskaźników mikrobiologicznych.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2 cp.
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
L. Podfigurny
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LESZNIE

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
WPŁYNĘŁO

dnia 18.12.19
L. dz. RUP-1045-2019

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15- 15
- PPIS w Lesznie 65 526- 12- 68
- faks 65 526- 21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcji HK 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
<http://www.psse-leszno.pl>

ON.HK-421/6-8/19

Leszno,

Oryginał/Kopia

10. GRU. 2019

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Świąciechowa sporządzonego z przeprowadzonego badania jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem :

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Spz o.o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.**
Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
43 – 143 Łędziny, ul. Łędzińska 8

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 418

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 7 listopada 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Świąciechowa z sieci w Szkole Podstawowej – Świąciechowa, ul. Szkolna 15 (sprawozdanie z badań Nr : 18174/ZL/19 z dnia 15 listopada 2019r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa
3. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

URZĄD GMINY
w Świąciechowie
W PŁYŃEŁO

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15- 15
- PPIS w Lesznie 65 526- 12- 68
- faks 65 526- 21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcji HK 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

dnia 18.12.18
L.dz. REP.1045-2019
ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
<http://www.psse-leszno.pl>

Original/Kopia

ON.HK-421/9-8/19

Leszno,

10. GRU 2019

DECYZJA

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie**

na podstawie sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Piotrowice sporządzonego z przeprowadzonych badań jakości wody, w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie ze zleceniem :

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. o.o. , 67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

przez : **Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.**
Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych
43 – 143 Łędziny, ul. Łędzińska 8

zatwierdzone w zakresie jakości wykonywanych badań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach; Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 418

stwierdza

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych dnia 21 listopada 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 rozporządzenia z wodociągu publicznego Piotrowice z sieci w Sali Wiejskiej – Długie Stare (sprawozdanie z badań Nr : 19154/ZL/19 z dnia 27 listopada 2019r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanym sprawozdaniem z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia .

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych
we Wschowie Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa
3. a/a